



## ABOUT US

FOSHAN YIKAIXUAN HOUSEHOLD PRODUCTS CO.,LTD. was founded in 2003. Our factory is located in Foshan City, China, Factory covers an area of 15,000 square meters, have more than 200 workers. YIKAIXUAN company, a set of materials processing, product development, production, marketing as one of the integrated production enterprises.

- More than 20 years' industry experience in aluminum curtain rods, tracks, and aluminum field
- We have obtained the quality management system of ISO9001
- We have obtained more than 80 patents
- OEM & ODM are all acceptable

The factory have many years of aluminium extrusion production experience, own several aluminium extrusion lines, anodized line, powder coating line. The major products are aluminium profiles for curtain tracks and rails, Aluminum profiles for window decoration and shading.

At the same time, the factory also produce the finished aluminium curtain track and curtain rails in set. YIKAIXUAN has a number of patents, with a strong R & D ability, can provide customized services for customers.

---

FOSHAN YIKAIXUAN HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD.

**IKSUN**

FOSHAN YIKAIXUAN HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD.



## Do a good job of each product

After 20 years, from scratch, do not forget the original heart, dialogue with customers with products, service to win the market, determined to create a leading brand in the window decoration industry

### FACTORY WORKSHOP








### EXHIBITION



### TEAM BUILDING ACTIVITIES





# ROMAN ROD SERIES



# ROMAN ROD SERIES

罗马杆系列


## B24

Φ28 双线平面杆

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支  
支重: 1.6kg



配件 /Accessories



28 双线平面杆 1.0



28 木纹圆头



28 塑料封口



28 纳米环




一代铝单码 / 二代铝单码



一代铝双码



**B28**  
φ28 铝艺杆



**B28**

φ28 铝艺杆

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支  
支重: 2.0kg



配件/Accessories



28 铝艺杆 1.2



1 号塑料头



28 连体环



28 塑料封口



四代铝单码



四代铝双码

# B47

φ28 极简系列

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支  
支重: 2.0kg




B47-01 哑光黑 (28 小锥头 (描金))



B47-05 哑光白 (28 小锥头 (描金))



配件 /Accessories



28 铝艺杆 1.2




28 小锥头 (描金)

B47-02 哑光黑 (28 双线圆柱头 (描金))



B47-06 哑光白 (28 双线圆柱头 (描金))



28 连体环



28 塑料封口

B47-03 哑光黑 (28 小圆头 (描金))



B47-07 哑光白 (28 小圆头 (描金))



四代铝单码

B47-04 哑光黑 (28 小平头 (描金))



B47-08 哑光白 (28 小平头 (描金))



四代铝双码

# B53

Φ28 优惠系列 (双线平头)

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/支

配件/Accessories



28 染波氧化杆



28 双线平头



28 连体环



28 塑料封口



五代铝单码



四代铝双码



B53-01 花梨木



B53-02 白纳木



B53-03 胡檀木



**B53**  
Φ28 优惠系列 (双线平头)



产品专利号：  
201830686585.6

# B58

Φ28 加厚铝艺杆（百利头）

参数 /Parameter  
规格：5.8m/6.7m/ 支

产品专利号：  
201830686585.6



B58-01 哑光苹果金




B58-02 哑光白



B58-03 哑光黑

配件/Accessories



28 加厚铝艺杆 1.8



百利头



28 连体环



28 塑料封口



四代铝单码



四代铝双码



# 罗马杆 & 直轨

美观与实用兼备



可作为罗马杆使用



可作为直轨使用

# 罗马杆之突破极限

支架要装多少装多少

装罗马杆，为了受力均衡，  
通常在杆子中间安装支架。  
可中间装了支架窗帘就过不去了！  
单片窗帘拉不过，两片窗帘不贴合，怎么办？  
这款罗马杆可以完美解决以上问题！



安装码巧妙避让滑轮，  
滑轮畅通无阻。



# B73

上下轨

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支

配件 /Accessories



30 开合上下轨 1.3



开合上下轨铝锥头



28 连体环



开合上下轨铝封口



开合上下轨单码



开合上下轨双码



B73-01 哑光象牙白



B73-02 哑光铁灰



B73-03 哑光黑



# M42

φ28 铝艺杆系列 (28 绕丝平头 &70/65 圆头)

参数 /Parameter  
规格: 6.7m/ 支

罗马杆: 28 铝艺杆 1.2  
装饰头: 28 绕丝平头  
吊环: 28 纳米环 /28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



M42-01 哑光黑



M42-02 哑光白

罗马杆: 28 铝艺杆 1.2  
装饰头: 70 圆头  
(类似有 60 圆头 /65 圆头)  
吊环: 28 纳米环 /28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



M42-03 哑光黑



M42-04 哑光白



# M43

φ22 铝艺杆系列 (22 铁圆方格头)

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支

罗马杆: 22 铝艺杆 1.2  
装饰头: 22 铁圆方格头  
吊环: 22 纳米环  
封口: 22 塑料封口  
单码: 22 铝单码  
双码: 22 铝双码



M43-01 哑光黑



M43-02 哑光白



# M63

φ28 优美系列 (4 号头)

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支



罗马杆: 28 内梅花杆  
装饰头: 4 号头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码 / 五代铝单码  
双码: 四代铝双码



M63-01 哑光黑



M63-03 哑光白



M63-04 香槟



M67-01 花梨木

## M67

Φ28 优惠系列 (梅花平头)

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支



罗马杆: 28 柒波氧化杆  
装饰头: 28 梅花平头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 五代铝单码  
双码: 四代铝双码



M67-02 白纳木




M67-03 胡檀木

## M76

Φ28 中国风系列 II

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支

罗马杆: 1.5 加厚双线圆杆  
装饰头: 新款塑料圆柱头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



M76-02 哑光象牙白



M76-04 哑光黑



七款精美头型



多种颜色可选



单支架



双支架



单支架



双支架



吊环




封口



装饰头


V 法金



库里蓝



小米白



小米黑



瓷泳浅灰



宝石蓝



# M83


φ28 铝艺杆 (轻奢系列 - 六节锥头)

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支

罗马杆: 28 铝艺杆 1.5( 双线标记)  
装饰头: 28 六节锥头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



M83-01 (V法金)




M83-02 (小米白)



M83-03 (库里蓝)



M83-04 (小米黑)



# M84


φ28 铝艺杆 (轻奢系列 - 铁艺风车头)

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支

罗马杆: 28 铝艺杆 1.5( 双线标记)  
装饰头: 28 铁艺风车头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



壁厚: 1.5mm



M84-01 (V法金)



M84-02 (小米白)



M84-03 (库里蓝)



M84-04 (小米黑)



M84-05 (瓷泳浅灰)



M84-06 (宝石蓝)

# M87

Φ28 铝艺杆 (轻奢系列 - 合金圆柱头)

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支

罗马杆: 28 铝艺杆 1.5( 双线标记)  
装饰头: 28 合金圆柱头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码




壁厚: 1.5mm



M87-01 (V法金)



M87-02 (库里蓝)



M87-03 (瓷泳浅灰)



M87-04 (小米白)



M87-05 (小米黑)



M87-06 (宝石蓝)





# B79

唯美系列 (φ28 铝艺杆-28 唯美四方头)

参数 /Parameter  
规格: 6.7m/ 支  
支重: 2.3kg  
壁厚: 1.5mm



哑光象牙白



瓷泳浅灰



库里蓝



哑光黑

配件 /Accessories



28 铝艺杆 1.5  
(双线标记)

28 唯美四方头

28 塑料封口

28 连体环


四代铝单码

四代铝双码

# B80

现代极简系列  
(φ28 铝艺杆-现代极简铝圆柱头)

参数 /Parameter  
规格: 6.7m/ 支  
支重: 2.0kg  
壁厚: 1.2mm



砂纹蓝



砂纹白



砂纹黑

配件 /Accessories



28 铝艺杆 1.2


现代极简铝圆柱头

28 塑料封口

28 连体环

四代铝单码

四代铝双码



# B82


现代极简系列  
( $\phi$ 28 铝艺杆-28 双线铝锥头)

# B82

现代极简系列  
( $\phi$ 28 铝艺杆-28 双线铝锥头)

参数 /Parameter  
规格: 6.7m/ 支  
支重: 2.0kg  
壁厚: 1.2mm

配件 /Accessories



罗马杆: 28 铝艺杆 1.2  
装饰头: 28 双线铝锥头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



砂纹蓝



砂纹白



砂纹黑



# M91

28 纳米圆杆 (19 号铝头)

肤感材质 极致雾面  
手感光滑 柔顺触感



参数 /Parameter  
规格: 6.7m/ 支  
壁厚: 1.0mm

罗马杆: 28 纳米圆杆  
装饰头: 19 号铝头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



哑光肌肤浅灰

哑光爱马仕橙

哑光象牙白

哑光铁灰

哑光黑



# B91

28 纳米圆杆 (14 号铝头)




参数 /Parameter  
规格: 6.7m/ 支  
壁厚: 1.0mm


## 质感全面升级

肤感材质 极致雾面  
手感光滑 柔顺触感

罗马杆: 28 纳米圆杆  
装饰头: 14 号铝头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



哑光肌肤浅灰



哑光爱马仕橙



哑光象牙白



哑光铁灰



哑光黑

# M78

φ28 铝艺杆 (轻奢系列-28 合金花苞头)

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支  
壁厚: 1.5mm

罗马杆: 28 铝艺杆 1.5( 双线标记)  
装饰头: 28 合金花苞头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



壁厚: 1.5mm



M78-01 (V法金)



M78-02 (小米白)



M78-03 (库里蓝)



M78-04 (小米黑)



# M79

φ28 铝艺杆 (轻奢系列-28 透明水晶圆头)

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支  
壁厚: 1.5mm

罗马杆: 28 铝艺杆 1.5( 双线标记)  
装饰头: 28 透明水晶圆头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



壁厚: 1.5mm



M79-01 (V法金)



M79-02 (小米白)



M79-03 (库里蓝)



M79-04 (小米黑)



M79-05 (瓷泳浅灰)



M79-06 (宝石蓝)

# M80


Φ28 铝艺杆 (轻奢系列-28 圆形五节头)

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支  
壁厚: 1.5mm


罗马杆: 28 铝艺杆 1.5( 双线标记)  
装饰头: 28 圆形五节头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



壁厚: 1.5mm



M80-01 (V 法金)



M80-02 (小米白)



M80-03 (库里蓝)



M80-04 (小米黑)




# M81

Φ28 铝艺杆 (轻奢系列-精品 55 圆头)

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支  
壁厚: 1.5mm

罗马杆: 28 铝艺杆 1.5( 双线标记)  
装饰头: 精品 55 圆头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



壁厚: 1.5mm



M81-01 (V 法金)



M81-02 (小米白)



M81-03 (库里蓝)



M81-04 (小米黑)

# M82

Φ28 铝艺杆 (轻奢系列-28 四方五叶头)

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支  
壁厚: 1.5mm


罗马杆: 28 铝艺杆 1.5( 双线标记)  
装饰头: 28 四方五叶头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



壁厚: 1.5mm



M82-01 (V法金)



M82-02 (小米白)



M82-03 (库里蓝)



M82-04 (小米黑)



WINDOW DECORATIONS

# M85

Φ28 铝艺杆 (轻奢系列-28 圆柱凤尾头)

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支  
壁厚: 1.5mm

罗马杆: 28 铝艺杆 1.5( 双线标记)  
装饰头: 28 圆柱凤尾头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



壁厚: 1.5mm



M85-01 (V法金)



M85-02 (库里蓝)



M85-03 (瓷泳浅灰)



M85-04 (小米白)



M85-05 (小米黑)



M85-06 (宝石蓝)

# M86

Φ28 铝艺杆 (轻奢系列-28 双线铝锥头)

参数 /Parameter  
规格: 5.8m/6.7m/ 支  
壁厚: 1.5mm

罗马杆: 28 铝艺杆 1.5( 双线标记)  
装饰头: 28 双线铝锥头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



壁厚: 1.5mm



M86-01 (V法金)



M86-02 (库里蓝)



M86-03 (瓷泳浅灰)



M86-04 (小米白)



M86-05 (小米黑)



M86-06 (宝石蓝)





拉 / 丝 / 工 / 艺    质 / 感 / 细 / 腻

# M92

φ 28 纳米圆杆 (21 号铝头)

参数 /Parameter  
规格: 6.7m/ 支  
壁厚: 1.0mm

罗马杆: 28 纳米圆杆  
装饰头: 21 号铝头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



壁厚: 1.0mm



亮光拉丝铁灰



亮光拉丝微法金



亮光拉丝黑



# B92

28 纳米圆杆 (22 号铝头)

参数 /Parameter  
规格: 6.7m/ 支  
壁厚: 1.0mm



罗马杆: 28 纳米圆杆  
装饰头: 22 号铝头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码





拉丝工艺 非凡质感  
星光闪耀 高端品位


# B93

28 纳米圆杆 (23 号铝头)

参数 /Parameter  
规格: 6.7m/ 支  
壁厚: 1.0mm



罗马杆: 28 纳米圆杆  
装饰头: 23 号铝头  
吊环: 28 连体环  
封口: 28 塑料封口  
单码: 四代铝单码  
双码: 四代铝双码



亮光拉丝铁灰



亮光拉丝微法金







亮光拉丝黑



## 28 纳米圆杆

参数 /Parameter  
规格: 6.7m/支  
壁厚: 1.0mm

- 国标铝材 承重力强
- 静音配置 顺滑护杆
- 表面电镀铜工艺
- 防潮耐热 持久亮泽
- 欧美简约风格设计
- 大气金色 时刻展现高雅气质



壁厚: 1.0mm

# ENTERPRISE HONOR



GB/T19001-2016/ISO9001:2015

High&New Technology Enterprise Certificate



Patent Certificate



Patent Certificate