



佛山市易铠轩家居制品有限公司

以市场为导向
致力打造
超高性价比的
热销产品

CURTAIN RAIL

热销窗帘轨道

2025
大合集

01



高适配

- 多样风格家居适配性高
- 超高性价比 工程推荐使用

02



高颜值

- 搭配窗帘经久耐看，
- 安全实用

03



高品质

- 精选国标铝材
- 结实耐用 质量保证

04



高水准

- 表层处理工艺精湛
- 持久亮泽 不退色无污染



BAIJUYI
香港·佰居易

Brand interpretation 品牌诠释

佰仕名品，居时尚，易生活——这是佰居易的品牌概念。佰，百万名仕之选，是佰居易超伦的品质令人信服，在品牌传承的过程中积累了良好的信誉和口碑，奠定了坚实的品牌基础；居，是精致、温馨的家居生活，每个人都有一个属于自己的甜蜜爱家，给家最好的装扮和配备，让家充满温情和浪漫、时尚与美感，居住环境更贴心，居住心情更愉悦；易，是生活的方便快捷，现代人生活节奏快，再小的细节也要追求完美、一步到位，佰居易只为精品而生，卓绝工艺，坚固耐用。什么是佰居易？易居，宜居，宜佰居。

Brand concept 品牌理念

城市在变，生活在变，人们的品位在变；科技在变，工艺在变，追求品质的初心不变。香港佰居易窗轨品牌承袭瑞士高端工艺和时尚家居理念，遵循现代人群的消费诉求，希望“让懂得生活的人尊享家纺新感觉”。当今时代，我们不必羡慕发达国家的优秀家居产品，因为我们有技术，有工艺，有自己的设计理念，我们有足够的实力在传承的基础上创新，研发和生产领先国际家居水平的窗帘杆。生活可以更完美，香港佰居易，给家一份尊贵，还你一生经典。

Brand characteristics 品牌特色

- 聆听时尚，在优雅中绽放奢华。
- 注重细节，在品质中铸造经典。
- 追求环保，在发展中关注健康。
- 坚守工艺，在口碑中成就永恒。



Product personality 产品个性

- 佰居易精选高档产品材料，产品色泽更加丰富饱满、炫彩夺目；
- 采用先进工艺精雕细琢，成品坚实耐用，品质无可挑剔；
- 大到产品主体，小到产品配件，处处彰显专业和用心，确保终身使用；
- 真正的原创方案，针对家居风格量身定制，完美搭配，赏心悦目。

匠心精神，用心做好每一款产品

历经十八载，从无到有，从小做大，不忘初心，砥砺前行，以产品对话客户，服务赢得市场，立志打造窗饰行业领导品牌。

FACTORY WORKSHOP

铝材生产工厂车间



EXHIBITION

展会



TEAM BUILDING ACTIVITIES

团建活动



100+

多项国家发明专利




01

PART

2025 年
工程轨道

2025 Engineering
track product

stick to original design



配套齐全
款式新颖

花色丰富
性价齐优



CS648 双层静音窗帘轨道

顶装/侧装/双轨顶装



轨道截面



CS648 顺滑双层静音轨道

- 弯直两用 功能性更强
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



封口



内嵌消音条



走珠




安装码

CS650 双层静音窗帘轨道

顶装/侧装/双轨顶装



轨道截面



CS649 顺滑双层静音轨道

- 功能性更强
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



封口



内嵌消音条



走珠



安装码

CS654 双层静音窗帘轨道

顶装/侧装/双轨顶装



轨道截面



CS654 顺滑双层静音轨道

- 功能性更强
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



封口



内嵌消音条



走珠



安装码

顺滑经济纳米大方轨

高分子纳米材料
耐磨性比其他塑料更优异
滑动导轨添加绝缘成份



WR152 经济纳米大方轨

参数 /Parameter
规格: 6.7m/支; 30支/件



象牙白C(摩擦走珠)



象牙白C(纳米轮)

在材质选择上更注重功能性



不吸灰 易清洁 持久亮泽 静音顺滑



摩擦走珠



纳米轮

顺滑 易拉 纳米大方轨

高分子纳米材料
耐磨性比其他塑料更优异
滑动导轨添加绝缘成份



在材质选择上更注重功能性



WR212 易拉纳米大方轨





哑光象牙白



哑光铁灰

22+16 纳米小方轨

规格：6.7m
壁厚：0.5mm
尺寸：宽 22.5mmx 高 19mm

- 经济型纳米轨 超高性价比
- 国标铝材 承重力强
- 静音配置 轻滑流畅
- 表面喷涂工艺
- 防潮耐热 持久亮泽



哑光象牙白

WR396 纳米小方轨

参数 /Parameter
规格：6.7m/支；40支/件

- 经济型纳米轨 超高性价比
- 国标铝材 承重力强
- 静音配置 轻滑流畅
- 表面喷涂工艺
- 防潮耐热 持久亮泽





哑光象牙白



哑光象牙白

WR-210 阿尔泰 T9 纳米中方轨



太空灰



哑光白



哑光黑



WR331 纳米中方轨

规格：6.7m
壁厚：0.5mm
尺寸：宽 22mmx 高 22mm

- 经济型纳米轨 超高性价比
- 双重静音
- 国标铝材 承重力强
- 静音配置 轻滑流畅
- 表面喷涂工艺
- 防潮耐热 持久亮泽





哑光象牙白



哑光铁灰



现代简约 时尚百搭

品质轨道 · 顺滑无声

CS95 方轨

规格：6.7m/支

- 经济型纳米轨 超高性价比
- 双重静音
- 国标铝材 承重力强
- 静音配置 轻滑流畅
- 表面喷涂工艺
- 防潮耐热 持久亮泽



WR372 纳米小方轨

规格：6.7m

壁厚：0.5mm

尺寸：宽 20mmx 高 19mm

- 经济型纳米轨 超高性价比
- 国标铝材 承重力强
- 静音配置 轻滑流畅
- 表面喷涂工艺
- 防潮耐热 持久亮泽



TP 静音轨道



双重承重/顺滑静音/经久耐用

双重静音 高颜值轨道

内置纳米条 顺滑静音

顺滑静音 Aviation aluminum



双轨双消音 纳米内轨+合金外轨

内置氟改性材料静音滑道
H型内嵌式加厚纳米静音滑轨
双层科学合理的设计，有效封锁噪音
更静音无声，更耐磨，降噪降噪

TP 静音轨道

- 国标铝材 承重力强
- 特殊电泳工艺处理，顺滑·静音
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽





WR31 优惠中弯轨

规格：6.7m/支

- 弯直两用 功能性更强
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽

TEXTURE AND FASHION

质感·时尚

以简洁的表现形式来满足人们感性的、本能的和理性的需求。
造型可塑性高，适合不同环境与窗型搭配
整体大气迷人，造型优美。



封口




轨道



滑轮

stick to
original design



配套齐全
款式新颖

花色丰富
性价齐优



02 PART

2025 年
功能性轨道

2025 Functional
rail product



医用吊轨

家用弯直轨

点滴钩滑轨

隔帘滑轨

弯直两用 / 顺滑流畅 / 安全稳固

弯直两用铝型材
吊杆长度可定制

可伸缩点滴钩 (伸缩范围 70-115cm)



可直可弯 · 造形百变

一轨多用 · 可弯可直

电泳象牙白

WR303 可弯直轨

规格: 6.7m
壁厚: 1.0mm
尺寸: 宽 20x 高 22mm



CS100 内开窗小小弯轨 0.52




超薄设计 直弯两用

轻松解决窄小空间的轨道安装问题

CS100 内开窗小小弯轨 0.52

- 超薄设计 适配狭窄空间
- 弯直两用 空间隔断更轻松
- 内开窗 / 倒开窗推荐使用
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 无需安装码 安装更简便
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



规格如同手机厚度
适配空间可选性更强

别说你是“直的”

其实你说弯就弯



WR302 可弯直轨

黑白两色可选 · 可弯可直

- 直轨可弯 弯直两用
- 经典黑白双色可选
- 国标铝材 承重力强
- 静音配置 顺滑护杆
- 表面电泳工艺
- 防潮耐热 持久亮泽



游走自由空间的奥秘

结构巧妙打造可弯直轨

双层加厚
纳米胶条

1. 固定双侧铝材
2. 静音降噪功能

左右可弯
钢韧铝材

1. 双弯轨组合
2. 折弯无痕
3. 轻松打造优美弧度

电泳象牙白



WR302 可弯直轨



内外可装 弯直两用

外带边可弯直轨

内嵌墙壁

常规外用



WR375 外带边可弯直轨

规格: 6.7m
壁厚: 1.0mm
尺寸: 宽 23mmx 高 24mm

- 可内嵌墙壁 可常规外用
- 弯直两用 功能性更强
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



新一代

超薄·免打孔

隐藏式粘贴直轨

THIS TRACK HAS MORE DURABLE MORE DURABLE ALUMINUM ALLOY SEAL DESIGN TRACKS GET THROUGH THE QUALITY INSPECTION FOR QUALIFIED PRODUCTS. USING ECOLOGICAL ALUMINUM MATERIALS FIRST-CLASS BURNING TECHNOLOGY, 4000T6A6063, 1.8MM THIN TRACK, THICK BOND OF COLON, JOINTS IN MODERN HOUSEHOLD STYLE. MAKE YOUR HOME LIFE MORE CHARMING, BEING THE MOST RELIABLE AND HAPPY.

侧装

顶装

WR476 免打孔超薄粘贴直轨

参数 /Parameter
规格: 6.7m/支



- 超薄设计 适配狭窄空间
- 免打孔粘贴轨道 安装更轻松
- 内开窗 / 倒开窗推荐使用
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽
- 可搭配超薄隐形式安装码使用



隐藏式

高度
12
mm

免打孔两用轨

V型设计 | 纤薄轻滑
降噪静音 | 国标铝材




专利产品 权威认证 专利号: ZL 2023 2 0301908.0


两种安装方式



免钉胶安装 强力背胶, 粘合力强, 无需工具, 不用打孔, 省时省力, 保护墙面



打孔安装 免安装码, 顶部无缝, 结实耐用, 看不到螺丝



WR541 V型直轨


规格: 6.7m/支
轨道高: 12mm

- 轨道高 12mm 设计 适配狭窄空间
- 超薄设计 适配狭窄空间
- 内开窗 / 倒开窗推荐使用
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 无需安装码 安装更简便
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽




免打孔超薄粘贴直轨

参数 /Parameter
规格: 6.7m/支



象牙白

- 超薄设计 适配狭窄空间
- 免打孔粘贴轨道 安装更轻松
- 内开窗 / 倒开窗推荐使用
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽
- 可搭配超薄隐形形式安装码使用



SILENT DESIGN

专注静音设计

内置静音条设计，搭配专用静音走轮，静音效果出色，给用户更舒心的享受。

WR644- 小方轨

内开窗超薄轨 厚度仅 7.4mm/ 多窗型适用 / 铝合金材质

高度仅9.2mm

WR446 超薄直轨

- 超薄设计 适配狭窄空间
- 内开窗 / 倒开窗推荐使用
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 无需安装码 安装更简便
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



顶装



加厚安装码
侧装





电泳象牙白



小内嵌直轨



电泳象牙白


WR385 大内嵌弯直轨

规格：6.7m/5.8m


壁厚：1.0mm

尺寸：宽 28mmx 高 20mm

- 外带边条 内嵌墙壁
- 弯直两用 应用更广
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



01. 墙面 / 木板开槽



02. 装入型材，并固定



WR406 小内嵌轨

参数 /Parameter
规格：6.7m/ 支





内嵌式 电动轨

内嵌墙壁 / 智能电动 / 超强承重

- 彰显现代极简隐形感



内嵌式 尚飞电动轨

内嵌墙壁 / 智能电动 / 超强承重


- 彰显现代极简隐形感

内嵌式电动

尚飞 / 佳丽斯内嵌电动轨

规格: 6.7m/支

- 内嵌墙壁
- 超强承重
- 精准嵌入, 整体美观
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽




内嵌式 佳丽斯电动轨

内嵌墙壁 / 智能电动 / 超强承重

- 彰显现代极简隐形感

隐形内嵌轨道

可直 / 可机器折弯 / 单轨 / 双轨 / 弯轨



CS796 二合一手弯直轨

- 弯直两用 功能性更强
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



超薄直轨

超薄设计 / 内开窗专用

THIS TRACK HAS MORE DURABLE MORE DURABLE ALUMINUM ALLOY SEAL BRAND.
TRACK ITSELF THROUGH THE QUALITY INSPECTION FOR QUALIFIED PRODUCTS. USING ECOLOGICAL ALUMINUM BUILD FIRST-CLASS BEARING INTENSITY,
GOOD TOUGHNESS, SMOOTH SMOOTH TRACK, THREE KINDS OF COLOR JOINER MODERN HOUSEHOLD STYLE.
MAKE YOUR HOME LIFE MORE CAN FOLLOW ONE'S INCLINATIONS, RELAXED AND HAPPY.



象牙白

超薄直轨


参数 / Parameter
规格: 6.7m / 支

- 超薄设计 适配狭窄空间
- 内开窗 / 倒开窗推荐使用
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 无需安装码 安装更简便
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽





**免量尺
伸缩轨道**
整套发货·无需组装



电泳瓷白

4种规格 4种安装方式

告别定制 成品输出

产品尺寸	配置	滑轮	封口	接驳器	安装码 小码+大码	螺丝/胶粒
0.7—1.22m	单轨顶装	12个	1对	2个	1+2个	3+3个
1.14—2.1m		16个	1对	2个	2+2个	4+4个
1.9—3.5m		28个	1对	2个	4+4个	8+8个
2.4—4.5m		36个	1对	2个	5+5个	10+10个

产品尺寸	配置	滑轮	封口	接驳器	安装码 小码+大码	螺丝/胶粒
0.7—1.22m	单轨侧装	12个	1对	2个	1+2个	3+3个
1.14—2.1m		16个	1对	2个	2+2个	4+4个
1.9—3.5m		28个	1对	2个	4+4个	8+8个
2.4—4.5m		36个	1对	2个	5+5个	10+10个

产品尺寸	配置	滑轮	封口	接驳器	安装码 小码+大码	螺丝/胶粒
0.7—1.22m	双轨顶装	24个	2对	4个	1+2个	3+3个
1.14—2.1m		32个	2对	4个	2+2个	4+4个
1.9—3.5m		56个	2对	4个	4+4个	8+8个
2.4—4.5m		72个	2对	4个	5+5个	10+10个

产品尺寸	配置	滑轮	封口	接驳器	安装码 小码+大码	螺丝/胶粒
0.7—1.22m	双轨墙装	24个	2对	4个	1+2个	9+9个
1.14—2.1m		32个	2对	4个	2+2个	12+12个
1.9—3.5m		56个	2对	4个	4+4个	24+24个
2.4—4.5m		72个	2对	4个	4+4个	24+24个

专利产品 权威认证

专利号：ZL 2022 2 2976506.9



第三代伸缩轨

WR532 内管 WR533 外管

规格：6m/支

- 免组装 整套发货
- 自由伸缩 伸缩范围：0.7-4.5m
- 整套接拼 无限加长

- 国标铝材 承重力强
- 静音配置 轻滑流畅
- 表面电泳工艺
- 防潮耐热 持久亮泽



自由伸缩 · 一秒拉长



直型窗 / U型窗 / L型窗 / 简约时尚

快装式窗帘盒

铝合金轨道 / 美观不漏光 / 省去木工 / 安装便捷

升级版
高14cm




WR604 帘合侧板 (14cm)

90°轻松拼接安装

L型、U型、S型
可塑性更高 创意性更强

Adapt to more modern home design





WR604

高 14CM 三合一窗盒侧板

加大尺寸 | 简约平板 | 质感强 | 单双轨可选




安装后对比

10CM挡板
大约遮挡窗帘挂钩四分之三左右

14CM挡板
完全遮挡住窗帘褶皱位置

- 平板式百搭时尚
- 加高挡板不漏光
- 一体式设计 性价比高
- 国标铝材 承重力强
- 可顶装 可侧装
- 轻滑流畅静音
- 表面电泳工艺
- 防潮耐热 持久亮泽



14CM 加高设计

电泳象牙白

电泳象牙白

简约·时尚·个性

多功能窗帘盒挡板

直型窗/U型窗/L型窗
呈现自由家装

简约好搭配


防漏光神器

可90°拼接

创意 90°造型

可塑性更高 创意性更强

Adapt to more modern home design



加大尺寸 轻松挂取

好设计 从来都是花心思的

Adapt to more modern home design



加高装饰板
包裹性更强

轨道间距
加宽加大

加厚装饰板
厚重美观



单轨+窗帘盒挡板



双轨+窗帘盒挡板



连体轨+窗帘盒挡板

窗帘盒挡板

参数 /Parameter
规格: 6.7m/支

- 自由搭配轨道
- 防灰尘 不漏光
- 国标铝材 品质保证
- 可打造 90°直角 安装更随心






三合一窗帘盒

参数/Parameter
规格: 6.7m/支


- 窗帘盒包含轨道
- 外形设计简洁大方
- 防灰尘 不漏光
- 国标铝材 品质保证



三合一自带窗帘盒组盒

加大尺寸 | 简约平板 | 质感强 | 单双轨可选

- 平板式百搭时尚
- 加高挡板不漏光
- 一体式设计 性价比高
- 国标铝材 承重力强
- 可顶装 可侧装
- 轻滑流畅静音
- 表面电泳工艺
- 防潮耐热 持久亮泽





三合一窗帘盒

参数/Parameter
规格: 6.7m/支

- 窗帘盒包含轨道
- 外形设计简洁大方
- 防灰尘 不漏光
- 国标铝材 品质保证

单轨侧装



双轨侧装



IKSUN

IKSUN

IKSUN

IKSUN

IKSUN

WR326C

三合一自带帘盒组合轨
氛围灯窗帘盒

营造氛围的大师




CURTAIN LIGHT RAIL

专利产品 权威认证

发明专利号: ZL 2023 1 0685010.2

外观专利号: ZL 2023 3 0013171.8

实用型专利号: ZL 2023 2 0535502.9



美妙氛围蒙绕, 格调瞬间秒升
适合多种场景丰富空间层次
满足我们的情绪和日常使用
让家更温馨更和谐
让一天的疲惫得到释放

IKSUN

IKSUN

IKSUN

IKSUN

IKSUN




12mm

氛围灯

窄边设计, 贴墙不漏光

银色包边, 时尚优雅




Create
a better
life

/

丰富空间层次
营造
美好生活

赋予室内空间格调

丰富空间层次
满足我们的情绪和日常使用
让家更温馨更和谐
让一天的疲惫得到释放



WR510下发光方轨

装修新宠儿 让窗帘更高级


提升家庭氛围居家生活

- ✔ 轨道三色可选
- ✔ 支持顶装/侧装
- ✔ 尺寸可定制
- ✔ 灯带可裁剪

WR510 下发光方轨

- 三色可选
- 时尚合金封口
- 国标铝材 品质保证
- 氧化工艺 / 电泳工艺

配件列表



WR549 圆形方轨



点亮家居空间

让窗帘更高级


三色可选

顶装侧装


尺寸可定制

灯带可裁剪

拉丝哑黑



磨砂香槟



电泳瓷白



WR549 下发光方轨

- 三色可选
- 时尚合金封口
- 国标铝材 品质保证
- 氧化工艺 / 电泳工艺



白天展示



夜晚展示



03 PART

2025 年
畅销产品

2025 Best-selling
product

stick to original design

配套齐全
款式新颖

花色丰富
性价齐优



特殊工艺处理

超丝滑无声 6mm隐形超薄

几何超薄轨 内开窗等狭窄地方专用轨

专利产品 仿冒必究

WR676

WR676

规格：6.7m/支
轨道厚：6mm

- 超薄 6mm 设计 适配狭窄空间
- 内开窗 / 倒开窗推荐使用
- 国标铝材 承重力强
- 特殊电泳工艺处理，顺滑·静音
- 无需安装码 安装更简便
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



特殊工艺处理 超丝滑无声

无码安装

几何超薄轨 内开窗等狭窄地方专用轨




专利产品 仿冒必究

WR665

WR665

规格: 6.7m/支
轨道厚: 6mm

- 超薄 6mm 设计 适配狭窄空间
- 内开窗 / 倒开窗推荐使用
- 国标铝材 承重力强
- 特殊电泳工艺处理, 顺滑·静音
- 无需安装码 安装更简便
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



电泳瓷白



电泳喷砂香槟

特殊工艺处理 超丝滑无声·薄出品味

9mm厚超薄轨 适用性强 专为狭小空间而设计

专利产品 仿冒必究

WR673



电泳瓷白



电泳喷砂香槟

WR673


规格：6.7m/支
轨道厚：9mm

- 超薄 9mm 设计 适配狭窄空间
- 内开窗 / 倒开窗推荐使用
- 国标铝材 承重力强
- 特殊电泳工艺处理，顺滑·静音
- 无需安装码 安装更简便
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



HOT SALES NEW

2025
热卖新品



WR787

规格: 90x6mm
轨道厚: 6mm

- 超薄 6mm 设计 适配狭窄空间
- 内开窗 / 倒开窗推荐使用
- 国标铝材 承重力强
- 特殊电泳工艺处理, 顺滑·静音
- 无需安装码 安装更简便
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



磨砂香槟



电泳瓷白

WR787 超薄隐形双轨道

(仅高6MM) (电泳工艺) (可用转角器)



封口



走珠



转角器



连接器

轻奢现代合金轨道

全铝头型 · 轻奢风格

原创设计 | 精湛工艺 | 超强承重 | 顺滑静音



BV668



电泳象牙白 水滴轮



电泳象牙白

BV668 中方轨

(即 A5 中方轨)

规格: 6.7m/支
壁厚: 1.0mm

- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



可隐藏式 滑轮

@ FOOL AND IDIOT

2.5mm 壁厚




瓷泳浅灰 (佰居易)

WR439

加厚纳米小方轨

参数 /Parameter
规格: 6.6m/支

- 壁厚 2.5mm
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



“几何美学 简而不凡”

双层加厚静音轨道

内置加厚静音条 | 双重加厚



WR671

WR671

规格：6.7m/支
壁厚：2.5mm



- 内置纳米条顺滑静音
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 双层结构，更消音，承重强
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



双层纳米静音轨道 颜值与品质兼具

内置加厚静音条 | 双重加厚



喷涂白

WR672

规格：6.7m/支
壁厚：1.4mm

- 内置纳米条顺滑静音
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 双层结构，更静音，承重强
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



WR672

国标铝材 · 电泳工艺 光线之下品质凸显

缔造美好家居 守护您的窗前

国标铝材 | 超强承重 | 顺滑静音



CS570



电泳瓷白

CS570 悬浮轮

规格: 6.7m/支
壁厚: 0.6mm
尺寸: 宽 22 mm x 高 22 mm

- 铝合金封口
- 国标铝材 承重力强
- 表面电泳工艺



电泳象牙白

CS570

特氟轮





CS550

CS550

规格: 6.7m

壁厚: 1.2 mm

尺寸: 宽 20.7mmx 高 18.6mm

- 国标铝材 承重力强
- 静音配置 轻滑流畅
- 防潮耐热 持久亮泽



电泳瓷白



特殊工艺处理 超丝滑无声

弧形窗轨 严丝合缝，轻松打理，不藏灰



专利产品 仿冒必究

WR675

WR675

规格：6.7m/支



- 弧面设计，简洁，平滑，流畅
- 国标铝材，加厚加粗轨道，承重力强
- 特殊电泳工艺处理，顺滑·静音
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽




全新升级 厂家直销

简约不漏光 重型大方轨


重型 特厚 单/双轨




单轨顶装



单轨侧装



双轨顶装



WR811

- 重型 特厚
- 严丝密缝 贴合墙壁
- 国标铝材 承重力强
- 特殊电泳工艺处理, 顺滑·静音
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



01

高质量铝材工艺

高承重 | 防锈防腐 | 结实耐用



02

顺滑静音走珠

静音降噪 | 顺滑不卡顿 | 好材质



03

精美合金封口

加厚合金材质, 装卸轻松



意式轻奢 静音窗帘轨道

全铝头型 · 轻奢风格


壁厚 | 精湛工艺 | 超强承重 | 顺滑静音



CS547

封边设计 · 不露码

无瑕疵 更美观 升级设计感



11号刀片轮 不锈钢一体纳米轮



锌合金精美封口



锌合金加厚安装码



CS547

规格：6.7m/支
壁厚：1.0mm
尺寸：宽 28 mmx 高 21.3 mm

- 国标铝材 承重力强
- 静音配置 轻滑流畅
- 防潮耐热 持久亮泽



小巧简约外观

- ✓ 时尚简约
- ✓ 承重力强
- ✓ 安装方便



CS679 二合一手弯直轨

- 弯直两用 功能性更强
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽


高分子静音轮

独特的走球设计顺滑静音
安心睡眠



独特封口

精密加工 一体成型
时尚外观





新式轨道防漏光

原品出厂 | 款式多样 | 不漏码设计

CURTAIN TRACKS

WR491

- 妥妥隐藏安装码 更简洁更美观
- 内嵌纳米静音条 更顺滑更静音
- 时尚合金封口
- 国标铝材 品质保证
- 氧化工艺 / 电泳工艺
表层亮泽有质感



『双轨-顶装』

瓷白+香槟



『双轨-顶装』

哑黑+香槟



『双轨-侧装』

哑黑+瓷白



『双轨-侧装』

哑黑+瓷白



封边设计 · 不露码

无瑕疵 更美观 升级设计感



封边
设计

优质
铝材

电泳
工艺

内置
静音条

WR491

- 妥妥隐藏安装码 更简洁更美观
- 内嵌纳米静音条 更顺滑更静音
- 时尚合金封口
- 国标铝材 品质保证
- 氧化工艺 / 电泳工艺
表层亮泽有质感



时尚顺滑 静音轨道

静音轨道 | 外观精致时尚 | 经济实用



CS612

加厚用料
结实承重

CS612

好轨道，伴一生
承重务实，安装稳固

6063铝材 0.9mm壁厚 承重力强



CS612

- 时尚合金封口
- 国标铝材 品质保证
- 氧化工艺 / 电泳工艺
- 表层亮泽有质感



锌合金封口



纳米轮




安装码

CS649 双层静音窗帘轨道

顶装/侧装/双轨顶装



轨道截面



CS649 顺滑双层静音轨道

- 功能性更强
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



封口



内嵌消音条



走珠



安装码

CS652 双层静音窗帘轨道

顶装/侧装/双轨顶装



轨道截面



CS652 顺滑双层静音轨道

- 功能性更强
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



封口



内嵌消音条



走珠




安装码

CS653 双层静音窗帘轨道

顶装/侧装/双轨顶装



轨道截面



CS653 顺滑双层静音轨道

- 功能性更强
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



封口



内嵌消音条



走珠



安装码



电泳象牙白

V5 中弯轨

规格：6.7m
壁厚：0.8mm
尺寸：宽 12mmx 高 23.5mm

简约
设计

国标
铝材

强化
承重

导滑
设计





WR433 重型唯美 W-1 纳米大方轨



纳米静音轮

电泳瓷白



万向合金轮

瓷泳浅灰



万向轴承轮



金色合金封口



三重静音效果

- ① 2.0-2.6mm壁厚
厚壁不仅承重好
阻隔噪音外泄
- ② 万向轴承加厚加宽
承重力强
流畅静音
- ③ 纳米材质消音条
减少滑轮与轨道的摩擦
流畅静音

WR433

重型唯美 W-1 纳米大方轨

参数 /Parameter
规格: 6.6m/支

- 壁厚 2.6mm
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



加厚三线大方轨 B 型



特厚小方轨 B 型



封口



轨道



滑轮



安装码

WR52 易拉纳米中方轨



天际灰



哑光白



哑光黑





ZF-25

中方轨 B50

参数 /Parameter
规格: 6.7m/支; 30支/件

- 国标铝材 承重力强
- 静音配置 轻滑流畅
- 表面喷涂工艺
- 防潮耐热 持久亮泽



加厚时代中方轨

参数 /Parameter
规格: 6.7m/ 支

- 壁厚 2.0mm
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



封口



轨道



通用大方塑料乌轮



安装码




电泳象牙白

加厚时代小方轨

参数 /Parameter
规格: 6.7m/ 支

- 壁厚 2.0mm
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



电泳象牙白



封口



轨道



中方塑料乌轮



安装码

WR-210

阿尔泰 T9 纳米中方轨



三线纳米中方轨 C 型



封锁式静音设计

内嵌式全纳米静音条，
封锁式阻隔滑轮滑动所产生的声响，
如同高速公路上的隔音墙，
更何况它是包围使用的。

U型槽导滑设计

纳米条设计成跟铝合金轨道相配的造型，
为了做到更精准导滑，
U型槽必不可少，
这也是本款轨道的优势。



重型大方C型（纳米轨）



哑光白



天际灰

加厚纳米材料 静音效果更出色

- 高分子纳米材料
具有良好的物理性能
耐磨 耐冲击 吸收性 为塑料中较高值
故静音效果好

加厚纳米材料

自润滑纳米轮

U型槽设计

加厚铝型材



重型大方C型（纳米轨）



封口



轨道



滑轮



安装码



安装码

WR573

圆卡圆型轨

WR573 内卡圆型轨

封边设计

隐藏安装码 更简洁更美观

静音设计

内置纳米静音条 更顺滑更静音

质感拉丝工艺

随光线变化而呈现质感金属光彩
时尚大气 持久亮泽



氧化拉丝浅香槟



电泳象牙白



氧化拉丝半光黑



瓷泳浅灰



8808B 大船头轨 B 型

规格：6.7m/支，30支/件

- 内置静音条，双重静音
- 国标铝材 承重力强
- 轻滑耐磨静音轮
- 表面电泳工艺 防潮耐热 持久亮泽



封口



轨道



滑轮



安装码

轨道新宠 设计感十足

双重静音 · 简约时尚

WR450



象牙白

WR454



象牙白




内置静音条可按需使用



内置静音条可按需使用

WR455



内置静音条可按需使用

WR456



内置静音条可按需使用

WR457



象牙白

WR458



象牙白



内置静音条可按需使用



内置静音条可按需使用

WR460



象牙白

WR461



象牙白



内置静音条可按需使用




内置静音条可按需使用

WR468



象牙白



哑光象牙白

豪华纳米中方轨

规格：6.7m/支

- 内嵌纳米静音条 更顺滑更静音
- 时尚合金封口
- 国标铝材 品质保证
- 氧化工艺 / 电泳工艺
表层亮泽有质感



内置静音条可按需使用



封口



滑轮

V5 大方轨

规格: 6.7m
壁厚: 1.0mm
尺寸: 宽 27.8mmx 高 22.8mm



电泳象牙白



瓷泳浅灰



V5 小方轨

规格: 6.7m
壁厚: 0.65mm
尺寸: 宽 19.8mmx 高 19.8mm



电泳象牙白



瓷泳浅灰

V5 中方轨

规格: 6.7m
壁厚: 0.65mm
尺寸: 宽 21.8mmx 高 22.3mm



电泳象牙白



瓷泳浅灰



CS53 重型大方轨 C 型

参数 /Parameter
规格: 6.7m/ 支



封口



轨道



滑轮



WR19 时代中弯轨



电泳象牙白



哑光香槟



封口



轨道



塑料轮



安装码

04 PART

2025 年
佰居易产品

2025 BAIJUJI PRODUCTS



NEW



WINDOW
DECORATIONS



B85

唯美 W-1 纳米大方轨



B85

唯美 W-1 纳米大方轨



电泳瓷白

瓷泳浅灰

库里蓝

参数 /Parameter
规格: 6.7m/ 支
支重: 2.358kg
壁厚: 1.1mm

截面 /Cross section



配件 /Accessories





B86

唯美 W-2 纳米中方轨



电泳瓷白



瓷泳浅灰



库里蓝

参数 /Parameter
规格: 6.7m/ 支
支重: 1.46kg
壁厚: 1.0mm

截面 /Cross section



配件 /Accessories





B88
现代极简 F-1 纳米中方轨



B88

现代极简 F-1 纳米中方轨

砂纹白

砂纹蓝

砂纹黑

参数 /Parameter
规格: 6.7m/ 支
支重: 1.346kg
壁厚: 0.6mm



精选 经典款式



寻求本真体现。忠于纯粹，忠于自我。

B01 经典大方轨系列



B01-01 晶泳香槟



B01-04 电泳象牙白

参数 /Parameter

规格：6.0m/6.7m/ 支

支重：2.2kg

截面 /Cross section



配件 /Accessories



塑料轮



合金轮

B05

新时代大方轨系列



参数 /Parameter

规格: 6.0m/6.7m/ 支

支重: 2.0kg

截面 /Cross section



配件 /Accessories



B06

重型大方轨系列

参数 /Parameter

规格: 6.0m/6.6m/ 支

支重: 2.8kg



截面 /Cross section



配件 /Accessories





SILENT DESIGN

专注静音设计

内置静音条设计，搭配专用静音走轮，
静音效果出色，给用户更舒心的享受。

B29

三线纳米中方轨



B29-01 电泳香槟



B29-02 象牙白

参数 /Parameter

规格：6.0m/6.7m/ 支

支重：1.3kg

截面 /Cross section



配件 /Accessories




纳米包胶走轮

纳米摩擦轮

B33

时代纳米中方轨



B33-01 象牙白

截面 /Cross section



纳米包胶走轮

参数 /Parameter

规格: 6.0m/6.7m/ 支

支重: 1.15kg

B34

U型中方轨

参数 /Parameter

规格: 6.0m/6.7m/ 支

支重: 1.34kg



B34-01 象牙白



B35

U型小方轨

参数 /Parameter

规格: 6.0m/6.7m/ 支

支重: 1.1kg



B35-01 象牙白



B50

ZF-25 轨

参数 /Parameter

规格: 6.0m/6.7m/ 支

支重: 1.5kg



B50-01 哑光苹果金



B50-02 象牙白

截面 /Cross section



B50-03 拉丝黑

WINDOW DECORATIONS

B63 罗拉中方轨



B63-01 电泳象牙白



B63-02 哑光苹果金

参数 /Parameter

规格: 6.0m/6.7m/ 支

截面 /Cross section



WINDOW
DECORATIONS



WINDOW
DECORATIONS

B59 易拉纳米中方轨



B59-01 象牙白



B59-02 苹果金

参数 /Parameter

规格: 6.0m/6.7m/ 支

截面 /Cross section



WINDOW
DECORATIONS



WINDOW
DECORATIONS

WINDOW
DECORATIONS

B60 佰居易 18 小方轨



B60-01 象牙白



B60-02 苹果金

参数 /Parameter

规格: 6.0m/6.7m/ 支


截面 /Cross section





WR433

重型唯美 W-1 纳米大方轨



截面 / Cross section



塑料轮

合金轮

轴承轮

参数 / Parameter
 规格: 6.7m/支

WR456



WR461



内置静音条可按需使用



内置静音条可按需使用



百搭钢韧弯轨

轻松适配多种窗型，
开放空间秒变私密空间，
空间隔断超能手。

B08

重型大弯轨系列

B08-02 电泳象牙白



B08-03 氧化哑光苹果金



参数 /Parameter

规格：5.5m/6.6m/ 支

支重：1.6kg

截面 /Cross section



配件 /Accessories



不锈钢轮



轴承轮

B10

新时代中弯轨系列

参数 /Parameter

规格: 5.5m/6.0m/6.7m/ 支

支重: 0.9kg



B10-01 氧化哑光香槟



B10-02 电泳象牙白



B10-06 晶泳香槟

截面 /Cross section



配件 /Accessories



塑料轮



不锈钢轮

B10

新时代中弯轨系列

参数 /Parameter

规格: 5.5m/6.0m/6.7m/ 支

支重: 0.9kg



B10-10 氧化哑光香槟



B10-11 电泳象牙白

截面 /Cross section



配件 /Accessories



塑料轮



不锈钢轮

B87

唯美 W-3 纳米中弯轨

B87

唯美 W-3 纳米中弯轨



电泳瓷白



瓷泳浅灰



库里蓝



电泳瓷白



瓷泳浅灰




库里蓝

参数 /Parameter
规格: 6.7m/ 支
支重: 1.15kg
壁厚: 0.9mm



参数 /Parameter
规格: 6.7m/ 支
支重: 1.15kg
壁厚: 0.9mm



B11

经典大弯轨系列



B11-02 氧化哑光苹果金



B11-03 电泳象牙白

参数 /Parameter

规格: 5.5m/6.0m/6.7m/ 支

支重: 1.3kg

截面 /Cross section



配件 /Accessories



不锈钢轮

轴承轮

塑料轮

B32

U型中弯轨



B32-01 象牙白



B32-02 象牙白

参数 /Parameter

规格: 6.0m/6.7m/ 支

支重: 0.95kg

截面 走珠 /Cross section



合金轮

纳米轮

WINDOW
DECORATIONS



SIMPLE SENSE

质感锋芒

流动在质感之上的美感，
不单单只是质感上的体现，
更是充溢着过往美好记忆
以及对未来的无限憧憬。

B23

重型中弯轨

参数 /Parameter

规格: 6.0m/6.7m/ 支

支重: 0.8kg



B23-01 哑光苹果金



B23-02 电泳象牙白



截面 /Cross section



合金轮



塑料轮



内嵌纳米静音条的 百变弯轨

有效降低摩擦系数，
顺滑流畅更静音。
接触面富有包容张力，
保护滑轮轮片持久耐用。



B57

纳米中弯轨

参数 /Parameter

规格：6.0m/6.7m/支



截面 /Cross section



WINDOW
DECORATIONS

B68 优品中弯轨



B68-01 电泳象牙白



B68-02 哑光苹果金

参数 /Parameter

规格: 6.0m/6.7m/ 支

截面 /Cross section





B79

唯美系列 (φ28 铝艺杆-唯美铝方头)

参数 /Parameter

规格: 6.7m/ 支

支重: 2.3kg

壁厚: 1.5mm

配件 /Accessories



B79

唯美系列 (φ28 铝艺杆-唯美铝方头)

参数 /Parameter

规格: 6.7m/ 支

支重: 2.3kg

壁厚: 1.5mm



哑光象牙白

瓷泳浅灰

库里蓝

哑光黑


天际灰

现代家居流行搭配色



使用更持久的秘密

受力点加强防护



更胜一筹



垂直型双线内支撑结构

28 内支撑双线杆 (现代圆珠头)



天际灰




哑光象牙白



哑光黑



尊享专用连接器 杆子接驳更稳固



肤感工艺

全新工艺升级
带来极致柔顺触感体验

28 纳米圆杆 (6号塑料头)

规格: 6.7m/5.8m

壁厚: 1.0mm

直径: 28mm



质感全面升级

肤感材质 极致雾面
手感光滑 柔顺触感

- 国标铝材 承重力强
- 静音配置 顺滑护杆
- 防潮耐热 持久亮泽
- 手工金边点缀 匠心独具
- 靓丽六色可选
- 可现代可复古 搭配好轻松



哑光象牙白



哑光铁灰



哑光黑

肤感工艺
细腻触感

B91

28 纳米圆杆 (14 号铝头)



参数 /Parameter

规格: 6.7m/支

壁厚: 1.0mm

质感全面升级

肤感材质 极致雾面
手感光滑 柔顺触感



哑光肌肤浅灰



哑光爱马仕橙



哑光象牙白



哑光铁灰



哑光黑



B80

现代极简系列 (φ28 铝艺杆 -28 铝圆柱头)



B80

现代极简系列 (φ28 铝艺杆 -28 铝圆柱头)



砂纹蓝



砂纹白



砂纹黑

参数 /Parameter

规格: 6.7m/ 支

支重: 2.0kg

壁厚: 1.2mm

配件 /Accessories






B26

φ28 铝艺杆



B26-01 哑光黑



B26-02 哑光象牙白

B82

现代极简系列
(φ28 铝艺杆 - 双线铝锥头)

参数 /Parameter

规格: 6.7m/ 支

支重: 2.0kg

壁厚: 1.2mm

配件 /Accessories



砂纹蓝



砂纹白



砂纹黑

参数 /Parameter

规格: 5.8m/6.7m/ 支

支重: 2.04kg

配件 /Accessories





WOOD GRAIN

返璞归真 · 木纹

它们“各自所处”地为自己规划和守护，
一种犹如诗歌般的静谧情感便会油然而生。

B24

φ 28 双线平面杆

参数 /Parameter

规格: 5.8m/6.7m/ 支

支重: 1.6kg



B24-01 金梨木



B24-02 黑桃木



B24-03 欧式白

配件 /Accessories



B25

φ22 铝艺杆



B25-01 哑光黑



B25-02 哑光象牙白

参数 /Parameter

规格: 5.8m/6.7m/ 支

支重: 1.6kg

配件 /Accessories





TEXTURE AND FASHION

质感·时尚

以简洁的表现形式来满足人们感性的、本能的和理性的需求。
在颜色和设计上，让所有的细节看上去都是非常简洁，
整体大气迷人，升华为一种全新的境界。

B28

φ 28 哑光氧化杆


参数 /Parameter

规格: 5.8m/6.7m/ 支

支重: 2.04kg



配件 /Accessories



B73

上下轨

参数 /Parameter

规格: 5.8m/6.7m/ 支

配件 /Accessories



B73-01 哑光象牙白



B73-02 哑光铁灰



B73-03 哑光黑

WINDOW
DECORATIONS

【产品专利号】201830686585.6



NO ORDINARY
寻觅不凡

B58

Φ 28 加厚铝艺杆 (百利头)

参数 /Parameter

规格: 5.8m/6.7m/ 支

产品专利号
201830686585.6



B58-01 哑光苹果金



B58-02 哑光白



B58-03 哑光黑

配件 /Accessories



一物两用 妙不可言

凭实力 横空出世

产品专利号
201830686585.6



可作为罗马杆使用



可作为直轨使用

罗马杆之突破极限

支架要装多少装多少

装罗马杆，为了受力均衡，

通常在杆子中间安装支架。

可中间装了支架窗帘就过不去了！

单片窗帘拉不过，两片窗帘不贴合，怎么办？

这款罗马杆可以完美解决以上问题！



安装码巧妙避让滑轮，
滑轮畅通无阻。



B48

φ22 极简系列

参数 /Parameter

规格: 5.8m/6.7m/ 支

支重: 1.6kg

B48-01 哑光黑(小锥头)



B48-05 哑光白(小锥头)



B48-02 哑光黑(双线圆柱头)



B48-06 哑光白(双线圆柱头)



B48-03 哑光黑(22小圆头)



B48-07 哑光白(22小圆头)



B48-04 哑光黑(平头)



B48-08 哑光白(平头)



配件 /Accessories



LESS IS MORE

极简主义

渴望能彻底放松，
以简洁和纯净来调节转换精神的空间。

WINDOW
DECORATIONS

B47 ϕ 28 极简系列

参数 /Parameter

规格: 5.8m/6.7m/ 支

B47-01 哑光黑(小锥头)



B47-05 哑光白(小锥头)



B47-02 哑光黑(双线圆柱头)



B47-06 哑光白(双线圆柱头)



B47-03 哑光黑(22小圆头)



B47-07 哑光白(22小圆头)



B47-04 哑光黑(平头)



B47-08 哑光白(平头)



配件 /Accessories





WOOD GRAIN
豪华高清木纹

B53

φ 28 优惠系列 (双线平头)

参数 /Parameter

规格: 5.8m/6.7m/ 支



B53-01 花梨木



B53-02 白纳木



B53-03 胡檀木

配件 /Accessories






WR444 新型下滑直轨



- 妥妥隐藏安装码 更简洁更美观
- 时尚风格装饰头
- 国标铝材 品质保证
- 氧化工艺 / 电泳工艺
表层亮泽有质感

截面 / Cross section



配件 / Accessories



样品展架 SAMPLE DISPLAY

